

Stambeni razdjelnici

Stambeni razdjelnici DIDO-S

Nazivni napon
400 V

Stupanj zaštite
IP 40

DIDO-S razvodne ploče u ponudi su u dvije varijante: nadžbuk i podžbuk razvodne ploče. Posebna pažnja posvećena je potrebi za više prostora u unutrašnjosti, da bi se olakšale operacije kablaze i postigla jednostavnija instalacija. Ploče PE4, PE8 i PE12 imaju posebno rješenje za pričvršćivanje DIN-šine; ono omogućava regulaciju njihove visine u dva položaja, unutrašnji i vanjski.

Neke ploče s podžbuk montažom (CMR) odgovor su potražnji za prostorno štedljivim proizvodima - kompaktnija kućišta.

Sve razvodne ploče imaju DIN-šine i mjedeni priključni blok (uzemljenje i neutralni vodič). Posebna konstrukcija poklopca smanjuje izbočinu razvodne ploče iznad zida na svega 20 mm, čime je ostvaren diskretan dizajn i izgled proizvoda.

Zamjenljivost kod vrata (prozirnih i neprozirnih) i njihova prekretnost, zajedno s velikim prostorom za montažu čine ovu seriju veoma svestranom.

Zahtjevima kupaca posvećuje se uvijek pažnja, svi su proizvodi zaštićeni posebnom tankom termo -prevlakom.



Nadžbukli razdjelnici - bez vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
NE2 bez vrata CT2*	001108010	1-2	80	1/50
NE5 bez vrata CT5	001168000	5	385	1/16
NE8 bez vrata CT8	001168200	8	535	1/12
NE12 bez vrata CT12	001178100	12	784	1/8
ND12 bez vrata CT24	001188200	24	970	1/8
NT12 bez vrata CT36	001198300	36	1304	1/8

*mogućnost plombiranja



Nadžbukli razdjelnici - prozorna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
NE5 prozorna vrata CT5PT	001168010	5	430	1/16
NE8 prozorna vrata CT8PT	001168210	8	610	1/12
NE12 prozorna vrata CT12PT	001178110	12	882	1/8
ND12 prozorna vrata CT24PT	001188210	24	1126	1/8
NT12 prozorna vrata CT36PT	001198310	36	1550	1/8



Nadžbukli razdjelnici - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
ND12 bijela vrata CT24PO	001188220	24	1126	1/8
NT12 bijela vrata CT36PO	001198320	36	1550	1/8

Stambeni razdjelnici

Podžbukni razdjelnici - bez vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
PE4 bez vrata CM4	001158104	4	327	1/40
PE8 bez vrata CM8	001158108	8	425	1/26
PE12 bez vrata CM12	001158100	12	551	1/20

Podžbukni razdjelnici - prozirna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
PE4 prozirna vrata CM4PT	001158114	4	372	1/40
PE8 prozirna vrata CM8PT	001158118	8	500	1/26
PE12 prozirna vrata CM12PT	001158110	12	649	1/20
PD12 prozirna vrata CMR24PT	001158210	24	1252	1/5
PT12 prozirna vrata CMR36PT	001168310	36	1723	1/4

Podžbukni razdjelnici - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
PD12 bijela vrata CMR24PO	001158220	24	1252	1/5
PT12 bijela vrata CMR36PO	001168320	36	1723	1/4



Pribor

Pribor

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
Letva za zatvaranje TCF bijela 9 x 1/2 modula	002918001	10	1/50
KCMR element za pričvršćivanje na gips zidove za CMR2 24-36	002918005	20	1/10
KCM element za pričvršćivanje na gips zidove za CMR8 8-12	002918006	20	1/10



letva za zatvaranje

Stambeni razdjelnici DIDO-E

Nazivna struja
63 ANazivni napon
400 VStupanj zaštite
IP 40

Instalacijski razdjelnici DIDO-E u ponudi su u dvije različite varijante; nadžbukli i podžbukli razdjelnici, v jedno, dvo ili troredni izvedbi. Na volju su u izvedbi sa prozirnim ili bijelim vratima. Vrata je moguće sa ugradnjom brave i zaključavati. Njihova posebnost je u jednostavnoj montaži osim toga imaju već ugrađenu DIN šinu za lakšu i bržu montažu modularnih aparata. U razdjelniku ugrađeni su i priključni blokovi za PE i N vodiče. Razdjelnici odgovaraju uvjetu zaštitnog izoliranja i u skladu su sa standardom IEC60670-24.

Nadžbukli razdjelnici - prozirna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
ECT8PT prozirna vrata	001101000	4(+4)	0.598	1/5
ECT12PT prozirna vrata	001101001	12	0.952	1/5
ECT18PT prozirna vrata	001101002	18	1.207	1/5
ECT24PT prozirna vrata	001101003	24	1.444	1/5
ECT36PT prozirna vrata	001101004	36	1.965	1/5



Nadžbukli razdjelnici - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [kg]	pakiranje [kom]
ECT8PO bijela vrata	001101005	4(+4)	0.598	1/5
ECT12PO bijela vrata	001101006	12	0.952	1/5
ECT18PO bijela vrata	001101007	18	1.207	1/5
ECT24PO bijela vrata	001101008	24	1.444	1/5
ECT36PO bijela vrata	001101009	36	1.965	1/5



Podžbukni razdjelnici - prozirna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [kg]	pakiranje [kom]
ECM8PT prozirna vrata	001101010	4(+4)	0.681	1/5
ECM12PT prozirna vrata	001101011	12	0.922	1/5
ECM24PT prozirna vrata	001101012	24	1.338	1/5
ECM36PT prozirna vrata	001101013	36	1.785	1/5

Podžbukni razdjelnici - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [kg]	pakiranje [kom]
ECM8PO bijela vrata	001101014	4(+4)	0.681	1/5
ECM12PO bijela vrata	001101015	12	0.922	1/5
ECM24PO bijela vrata	001101016	24	1.338	1/5
ECM36PO bijela vrata	001101017	36	1.785	1/5

Pribor



Brava

tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
Brava	001101050	0,015	1

Stambeni razdjelnici DIDO

Nazivna struja
63 A

Nazivni napon
400 V

Stupanj zaštite
IP 30

Razdjelnici iz programa DIDO namijenjeni su za razdiobu električne energije u stambenim, poslovnim, školskim i sličnim objektima. Program razdjelnika DIDO odgovara standardu DIN 43871 i DIN 57603. Prema načinu ugradnje izrađujemo nadžbukne i podžbukne razdjelnike, u jednoj i dvorednoj izvedbi. Ovi radjelnici imaju dovoljno velik priključni prostor. Odstojanje od nosača elementa do početka poklopca je 115 mm, razmak između redova je 125 mm, tako da je dovoljno mjesta za ožičenje također u slučaju ako je razdjelnik opremljen sa maksimalnim brojem instalacijskih prekidača. Osim tog razdjelnici ispunjuju uvjet zaštitnog izoliranja. Montaža i demontaža je jednostavna i brza.

Nadžbukni razdjelnici

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
DIDO NE4	001100000	4	270	1/1
DIDO NE12	001170000	12	748	1/1
DIDO ND 12	001180000	24	1090	1/1

Podžbukni razdjelnici

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
DIDO PE 12 visok	001145000	12	1670	1/1
DIDO PE 12 nizak	001140000	12	1465	1/1
DIDO PD 12 visok	001151000	24	2520	1/1
DIDO PD 12 nizak	001153000	24	2400	1/1



Stambeni razdjelnici DIDO GLOBAL

Nazivna struja
63 A

Nazivni napon
400 V

Stupanj zaštite
IP 30, IP 40

Opis:

Podžbukni razdjelnici iz program DIDO Global namijenjeni su za ugradnju kao u stambene tako i poslovne i industrijske objekte. Glavne su značajke ovoga programa:

- Dno razdjelnika: dvostruka izolacija, lako lomljivi otvori predviđeni a uvođenje kablova dolje i gore, mogućnost montaže u šuplje zidove.
- pokrivena ploča-panel: ploča od plastične mase (PS) s izrezima za 12+2 1-modularnih elemenata mogućnost plombiranja
- okvir s vratima: od čeličnog je lima, omogućava izravnavanje neravnina u žbuci do 18 mm, zatvaranje je izvedeno okretnim zapornim mehanizmom. Dodatno se može naručiti brava tipa SSGL -S koja omogućava zatvaranje ormarića ključem.

Izvedbe:

1 / 14 1 noseća letva
1 / 28 2 noseće letve
3 / 42 3 noseće letve
4 / 56 4 noseće letve

Opseg isporuke: kućište, potpora naprave, priključci neutralnog i zaštitnog (uzemljivačkog) vodiča, instalacijsko ugaono gvožđe, upute za instalaciju, naljepnice za označavanje

DIDO GLOBAL

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]
DIDO Global PE14	001140050	12+2	2500	1/1
DIDO Global PD28	001150050	24+4	3400	1/1
DIDO Global PT42	001160050	36+6	4200	1/1
DIDO Global PŠ56	001160080	48+8	4900	1/1



Pribor



brava



Elementat za pričvrščanje na zid od gipsa



Pločica za zatvaranje

Pribor		
tip	šifra	pakiranje [kom]
SSGL-S brava	002918200	1/1
AP45W Letva za zatvaranje (6 modula)	002918201	1/1
HWBFS Elementat za pričvrščanje na zid od gipsa	002918202	1/1

Stambeni razdelnici sa metalnim vratima DIDO DELTA



DIDO DELTA							
tip	šifra	opis	dimenzije (mm)	broj modula	težina [kg]	pakiranje [kom]	vrste
DIDO DELTAPE12	001140053	1 modul, PE i N sabirnice, sabirnice 8 x 10mm ²	295 x 84 x 95	12	1,337	1	1
DIDO DELTA PE12W (providna vrata)	001140054	1 modul, PE i N sabirnice, sabirnice 8 x 10mm ²		12	1,297	1	1
DIDO DELTA PD24	001150053	2 module, PE i N sabirnice, sabirnice 3 x 10/9 x 8mm ²	295 x 320 x 95	24	2,152	1	2
DIDO DELTA PD24W (providna vrata)	001150054	2 module, PE i N sabirnice, sabirnice 3 x 10/9 x 8mm ²		24	1,98	1	2
DIDO DELTA PT36	001160053	1 modul, PE i N sabirnice, sabirnice 3 x 10/13 x 8mm ²	295 x 453 x 95	36	2,768	1	3
DIDO DELTA PT36W (providna vrata)	001160054	1 modul, PE i N sabirnice, sabirnice 3 x 10/13 x 8mm ²		36	2,524	1	3

Elementat za pričvrščanje na stjenu od gips ploča			
tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
PEMS DELTA (fiksni element za zid)	002918205	0,28	set (4 kom.)

Letva za zatvaranje			
tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
TCF Delta (2 modula)	002918207	20	1