

Glavne teretne rastavne sklopke sa osiguračima LAF (NV/NH)

Općenito

LAF je glavna teretna rastavna sklopka sa osiguračima, pogodna za upotrebu kod uklapanja i isklapanja niskonaponskih strujnih kola pri opterećenju.

koriste se u sledeće svrhe:

- glavna sklopka
 - sklopka za motore
 - rastavljač
 - sigurnosna sklopka
- dostupne su u 5 veličina.

Opće karakteristike

- nazivni izolacioni napon 1000V AC i 1500V AC
- 3-4 polna izrada
- visok nivo prekidne moći (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
- visoka električna i mehanička izdržljivost
- 4 prekidna kontakta po polu
- samočisteći kontakti
- oba kontakta nisu pod naponom kada je prekidač u 0 položaju


- položaj kontakata vidljiv na ručici
- vidljivost fiksnih i pokretnih kontakata
- nezavisno mehaničko rukovanje
- multi kontakt se zatvara ranije, a otvara kasnije od faznih
- zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom
- sadrže mehanički otporne izolacione materijale, niskom higroskopijom, po standardu (V0-UL94)
- otporni na zagrevanje (IEC 68-2)
- širok opseg dodatnog pribora
- mogućnost rukovanja: spoljašnja dvostruka izolacija ručice u ON poziciji, IP65 stepen zaštite
- direktna ručica (mogućnost zaključavanja u OFF položaju na zahtev)
- usaglašenost sa standardima: IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 439-1, EN 60439-1, IEC 204-1,

Glavna teretna rastavna sklopka sa osiguračima LAF (NV/NH) bez ručice

NOVO!

tip	šifra	I _n [A]	broj polova	težina [kg]	pakiranje [kom]
LAF1 100A 3p, NH 00C	004666021	100	3	0,787	1
LAF2 125A 3p, NH 00	004666022	125	3	1,687	1
LAF2 160A 3p, NH 00	004666023	160	3	1,687	1
LAF3 250A 3p, NH 1	004666024	250	3	4,592	1
LAF4 400A 3p, NH 2	004666025	400	3	6,592	1
LAF5 630A 3p, NH 3	004666026	630	3	12,580	
LAF1 100A 4p, NH 00C	004666031	100	4	0,887	1
LAF2 125A 4p, NH 00	004666032	125	4	1,787	1
LAF2 160A 4p, NH 00	004666033	160	4	1,787	1
LAF3 250A 4p, NH 1	004666034	250	4	4,892	1
LAF4 400A 4p, NH 2	004666035	400	4	6,992	1
LAF5 630A 4p, NH 3	004666036	630	4	14,080	1

Primjedba: Glavnoj sklopki priložen je set priključnih vijaka



Glavna teretna rastavna sklopka sa osiguračima LAF (NV/NH) sa produženom okretnom ručicom za montažu na vrata

NOVO!

tip	šifra	I _n [A]	broj polova	težina [kg]	pakiranje [kom]
LAF1/D 100A 3p, NH 00C	004666001	100	3	1	1
LAF2/D 125A 3p, NH 00	004666002	125	3	1,9	1
LAF2/D 160A 3p, NH 00	004666003	160	3	1,9	1
LAF3/D 250A 3p, NH 1	004666004	250	3	5	1
LAF4/D 400A 3p, NH 2	004666005	400	3	7	1
LAF5/D 630A 3p, NH 3	004666006	630	3	13	1
LAF1/D 100A 4p, NH 00C	004666011	100	4	1,1	1
LAF2/D 125A 4p, NH 00	004666012	125	4	2	1
LAF2/D 160A 4p, NH 00	004666013	160	4	2	1
LAF3/D 250A 4p, NH 1	004666014	250	4	5,3	1
LAF4/D 400A 4p, NH 2	004666015	400	4	7,4	1
LAF5/D 630A 4p, NH 3	004666016	630	4	14,5	1

Primjedba: Glavnoj sklopki priložen je set priključnih vijaka



NOVO!


Glavna teretna rastavna sklopka sa osiguračima LAF (NV/NH) sa direktnom ručicom

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [kg]	pakiranje [kom]
LAF1/R 100A 3p, NH 00C	004666041	100	3	0,99	1
LAF2/R 125A 3p, NH 00	004666042	125	3	1,93	1
LAF2/R 160A 3p, NH 00	004666043	160	3	1,93	1
LAF3/R 250A 3p, NH 1	004666044	250	3	4,98	1
LAF4/R 400A 3p, NH 2	004666045	400	3	7,07	1
LAF5/R 630A 3p, NH 3	004666046	630	3	13,00	1
LAF1/R 100A 4p, NH 00C	004666051	100	4	1,09	1
LAF2/R 125A 4p, NH 00	004666052	125	4	2,03	1
LAF2/R 160A 4p, NH 00	004666053	160	4	2,03	1
LAF3/R 250A 4p, NH 2	004666054	250	4	5,28	1
LAF4/R 400A 4p, NH 2	004666055	400	4	7,42	1
LAF5/R 630A 4p, NH 3	004666056	630	4	14,50	1

Primjedba: Glavnoj sklopki priloženo je set priključnih vijka



Pribor za LA i LAF



Direktna ručica za LA

opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
RO LA1, crna	004665005	LA1	200	1
RO LA2, crna	004665006	LA2	200	1
RO LA3, crna	004665007	LA3	200	1
RO LA4, crna	004665008	LA4	200	1
RO LA5, crna	004665009	LA5	200	1

Direktna ručica za LAF

opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
RO LAF1, crna	004666060	LAF1	205	1
RO LAF2, crna	004666061	LAF2	248	1
RO LAF3, crna	004666062	LAF3	390	1
RO LAF4, crna	004666063	LAF4	435	1
RO LAF5, crna	004666064	LAF5	420	1

Okretna ručica

opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
ROD LA12, crna	004665101	LA1,2 & LAF1,2	213	1
ROD LA34, crna	004665102	LA3,4 & LAF3,4	408	1
ROD LA5, crna	004665103	LA5 & LAF5	441	1

Dvostruka okretna ručica sa dvostrukom funkcijom sigurnosti

opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
ROD2 LA123, crna	004665104	LA1,2,3 & LAF1,2,3	408	1
ROD2 LA45, crna	004665105	LA4,5 & LAF4,5	441	1

Glavne teretne rastavne sklopke sa osiguračima LAF (NV/NH)

Okretna ručica, nužni isklop

opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
ROD LA12Y_R, žuta-crvena	004665201	LA1,2 & LAF1,2	213	1
ROD LA34_Y_R, žuta-crvena	004665202	LA3,4 & LAF3,4	401	1
ROD LA5_Y_R, žuta-crvena	004665203	LA5 & LAF5	441	1

Okretna ručica sa dvostrukom funkcijom sigurnosti

opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
ROD2 LA123 Y_R, žuta-crvena	004665204	LA1,2,3 & LAF1,2,3	408	1
ROD2 LA45 Y_R, žuta-crvena	004665205	LA4,5 & LAF4,5	441	1

Pomoćni kontakti


opis	šifra LA1 LA2	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PS LA12, 1NO+1NC	004665055	LA1,2 & LAF1,2	30	1
PS LA4, 1NO+1NC	004665056	LA4 & LAF4	30	1
PS LA35, 1NO+1NC	004665057	LA3,5 & LAF3,5	30	1

Gornji zaštitni poklopci

tip	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PR UP LA1	004665071	LA1 & LAF1	42	1
PR UP LA2	004665072	LA2 & LAF 2	48	1
PR UP LA3	004665073	LA3 & LAF3	115	1
PR UP LA4	004665074	LA 4 & LAF4	149	1
PR UP LA5	004665075	LA5 & LAF5	272	1

Donji zaštitni poklopci

tip	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PR LO LA1	004665081	LA1 & LAF1	42	1
PR LO LA2	004665082	LA2 & LAF 2	47	1
PR LO LA3	004665083	LA3 & LAF3	107	1
PR LO LA4	004665084	LA 4 & LAF4	140	1
PR LO LA5	004665085	LA5 & LAF5	273	1



ROD LA1/LA2_Y_R

ROD LA3/LA4_Y_R




ROD LA5_Y_R



ROD2 LA1/LA2/ LA3_Y_R



ROD2 LA4/LA5_Y_R



PS LA1/LA2

PS LA3/LA4

PS LA5



PR UP LA1/ LA2/ LA3/ LA4/ LA5



PR LO LA1/ LA2/ LA3/ LA4/ LA5



SH LA12, SH LA345



SHE LA12, SH LA345



PR 1/2/3/4/5



PRF 1/2/3/4/5

Osovina

opis	šifra		za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
	LA1	LA2			
SH LA12, 200 mm	004665014		LA1,2 & LAF1,2	105	1
SH LA345, 200 mm	004665015		LA3,4,5 & LAF3,4,5	190	1

Produžena os

opis	šifra		za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
	LA1	LA2			
SHE LA12, 200 mm	004665017		LA1,2 & LAF1,2	125	1
SHE LA345, 200 mm	004665018		LA3,4,5 & LAF3,4,5	303	1

Pokriće za LA

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PR1	004666070	LA1	21	1
PR2	004666071	LA2	37	1
PR3	004666072	LA3	87	1
PR4	004666073	LA 4	123	1
PR5	004666074	LA5	187	1

pokriće za osigurače za LAF

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PRF1	004666065	LAF 1	60	1
PRF2	004666066	LAF 2	103	1
PRF3	004666067	LAF 3	162	1
PRF4	004666068	LAF 4	207	1
PRF5	004666069	LAF 5	352	1